



Gamme De Produits Filter 123 - Femtoseconde, YAG & harmoniques

Ce filtre en polymère absorbant présente les attributs suivants. Veuillez consulter les UGS pour connaître les modèles de montures disponibles pour ce filtre.
Application : Femtoseconde, YAG & harmoniques
Couleur/VLT : 14% - Brun

Honeywell

Présentation générale

Principales caractéristiques

Les filtres en polymère sont conçus pour optimiser la visibilité tout en offrant une atténuation inégale, en réduisant la bande d'absorption selon les longueurs d'onde laser spécifiques. Disponible dans les styles de monture suivants. Les couleurs de filtre dans les styles de monture ci-dessous ne correspondent peut-être pas à la couleur du filtre.

Spécifications OD	OD >9 à 190 à 520 nm OD >7 à 520 à 532 nm OD >3 à 710 à 750 nm OD >5 à 750 à 850 nm OD >7 à 850 à 1 080 nm OD >7 à 10 600 nm OD >5 à 9 000 à 11 100 nm
GPT LGF (Lunettes ou Surlunettes)	Spécifications CE 31-30123 (EN207)>315-532 DM L6 + IR L5750-1080 DIRM L5
GPT Flex Seal (Lunette étanche)	Spécifications CE 31-70123 (EN207) >315-532 DM L6 + IR L5750-1080 DIRM L5

Secteurs/utilisation recommandés

- Fabrication
- Secteur médical

Risques

- Laser/lumière intense pulsée (IPL)

Règlementations

- ANSI Z136.1 - É.-U. : Norme de l'American National Standard (ANS) pour l'utilisation sûre des lasers
- EN207 - Europe : Protection oculaire individuelle : filtres et protecteurs contre les rayonnements laser (protecteurs oculaires contre les lasers)

Marque historique

Glendale

Renseignements au sujet de la garantie

Les lunettes de protection contre les lasers Sperian ci-dessous portent une garantie à vie pièces et main-d'oeuvre sur les montures et les verres. Les rayures ne sont pas couvertes par la garantie. Montures : Sperian New York, Sperian Milan, GPT XC, GPT LS5, GPT LGF, GPT Encore, GPT Flex Seal, GPT LS6. Les produits ci-dessous portent une garantie limitée de 2 ans pièces et main-d'oeuvre sur les montures et les verres. Les rayures ne sont pas couvertes par la garantie. Montures : GPT LOTG, GPT LGM, GPT LSK, GPT LS9.

Spécifications

Technologies

- Polymère absorbant

Normes

- ANSI Z136.1, CE EN207

Couleur

- Brun

Protection contre les types de laser

- Femtoseconde, YAG & harmoniques

Filtre d'alignement

- Non

Certifications

Certificate_RoHS Compliance Statement Laser Eyewear_English

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/19283/1033.aspx

Certificate_ISO

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/36303/1033.aspx

Documentation

Honeywell Laser Products

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/36304/1033.aspx

Instructions_Warning for Laser Eyewear

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection/Laser_Filters___Eyewear/36302/1033.aspx

Formation et utilisation appropriée

Veuillez consulter la fiche des avertissements et les instructions de nettoyage fournies avec le produit.

Renseignements supplémentaires

Pour les États-Unis et le reste du monde : Sperian Eye & Face Protection, Inc., Laser Eyewear 10 Thurber Blvd, Smithfield, RI 02917, États-Unis | Tél. : 1.800.500.4739 laserinfo@sperian.com

Pour l'Europe : Sperian Protection Deutschland GmbH & Co KG Christofsstrasse 5, D55116 Mayence, Allemagne | Tél. : +49.6131.9066497 glendale-mainz@sperian.com

Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande :

Sperian Protection Australia Pty Ltd
43 Garden Boulevard, Dingley, Victoria 3172
Australie Tél. : 1300 139 166 | Nouvelle-Zélande Tél. : 0800 322 200
marketing.australia@sperian.com

Assistance technique

Pour les États-Unis et le reste du monde : Sperian Eye & Face Protection, Inc., Laser Eyewear 10 Thurber Blvd, Smithfield, RI 02917, États-Unis | Tél. : 1.800.500.4739 laserinfo@sperian.com

Pour l'Europe : Sperian Protection Deutschland GmbH & Co KG Christofsstrasse 5, D55116 Mayence, Allemagne | Tél. : +49.6131.9066497 glendale-mainz@sperian.com

Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande :

Sperian Protection Australia Pty Ltd
43 Garden Boulevard, Dingley, Victoria 3172
Australie Tél. : 1300 139 166 | Nouvelle-Zélande Tél. : 0800 322 200
marketing.australia@sperian.com